

手動

手動

標準タイプ



外観 シャイングレー
16520 [16220]

耐風タイプ



外観 シャイングレー
16520 [16220]

操作性

● 施錠操作

シャッターを降ろすだけで自動施錠。手間もかからず、鍵をかけ忘れる心配もありません。



● 開閉操作

操作ひもを標準装備しているので、高い位置にあるシャッターを簡単に降ろせます。また、操作ひもにはマグネットが付いているので、スラットを全閉しているときはそのままスラットに装着しておくことができます。



スラット
装着時

● 解錠操作

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているのので、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



立ったままで解錠操作が可能

操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。さらにテラスタイプはそのまま開けることができ、腰をかがめることなく、楽な姿勢で操作することができます。

※操作ひもは左右に動かせません。

標準タイプ



外観 シヤイングレー
16520[16220]

採風タイプ



外観 シヤイングレー
16520[16220]

耐風タイプ



外観 シヤイングレー
16520[16220]

● 開閉操作

リモコンとスマートフォンによる開閉が可能です。



単機能リモコン



高機能リモコン



スマートフォン

● 単機能リモコン

1台のシャッターをお部屋のどこからでもスイッチひとつで開閉操作が可能。

シンプルなボタン配置で、直感的に操作することができます。

※標準タイプ、耐風タイプは本体同梱、採風タイプは選択品となります。

ハンギングで壁掛ホルダーに固定



本体が壁掛ホルダーから離れた状態



壁掛ホルダーにリモコンを取付けた状態

■追加オプションのリモコン追加で部屋内一斉操作が可能




一斉操作が可能

追加オプションでリモコンを追加することにより、複数台のシャッターを1つのリモコンで一斉操作することができます。

FRAME

外観色を基本に、5つのパターンからお選びいただけます。



外観	内観
ブラック (T)	ブラック (T)
オートム ブラウン (G)	オートム ブラウン (G)
シャイン グレー (K)	シャイン グレー (K)
ナチュラル シルバー (D)	ナチュラル シルバー (D)
ホワイト (W)	ホワイト (W)

PARTS

本体色と同系色の組み合わせが美しいパーツカラー。




クレセント	カムラッチハンドル	ドアハンドル (スリムハンドル)
ブラック (T)	ブラック (T)	ブラック (T)
オートム ブラウン (G)	オートム ブラウン (G)	オートム ブラウン (G)
シャイン グレー (K)	シャイン グレー (K)	シャイン グレー (K)
ナチュラル シルバー (D)	ナチュラル シルバー (D)	ナチュラル シルバー (D)
ホワイト (W)	ホワイト (W)	ホワイト (W)

Low-E複層ガラス クリア

断熱と日射熱のダブル効果で、冬をより暖かく。


室内側のガラスに無色透明の特殊金属膜をコーティングすることで、優れた断熱性能と日射熱取得率の両立を実現。透明度が高いので採光性にも優れています。冬の寒さが厳しい地域や明るさを確保したいお部屋におすすめです。



Low-E複層ガラス グリーン

冬は暖房熱を逃がさず、夏は日射熱をカット。


わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室内側にコーティングすることにより、優れた断熱効果を発揮しながら夏の日差しを適度にカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や日差しの侵入が気になる部屋などにおすすめです。



Low-E複層ガラス グリーン(高遮熱仕様)

より夏の日差し対策にこだわるならこちら。

わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室外側にコーティングすることで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向上し、夏の強烈な日差しをしっかりとカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。



一般複層ガラス


2枚のガラスで快適な温度を守るスタンダードタイプ。

2枚のガラスとその間にある中空層の働きで、ガラス面を通り抜けようとする熱を少なくして断熱効果を発揮します。室内側のガラス面が冷えにくくなるので、ガラス面の結露の抑制にもつながります。




型板 複層ガラス

ガラス面に型模様をつけて、光を通しながら視線をカット。透明ガラスとはば変わらない可視光透過率で光を通し、かすみ柄の凹凸面が入射光を乱反射し視線をカット。凹凸面は中空層側に向けるため、汚れがたまる心配はありません。



昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

フロスト 複層ガラス

室内にやさしい光を拡散しながら視線をカット。

きめ細やかな肌にした半透明のガラスがさわやかな淡い光を拡散しながら、視線をカットします。また、優れた意匠性で、空間に上質な印象をもたらします。



昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

安全合わせ複層ガラス 乳白タイプ (UVカット機能付)

視線をカットしながら、防犯機能も向上。

乳白色のガラスで視線をカット。優れた耐貫通性でこじ割り対策に有効です。割れても破片が飛び散りにくく地震の際も安心。紫外線もほぼ100%カットするので日焼け対策にも効果的です。官民合同会議が定める「防犯性能の高い建物部品」です。










昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

サイズ一覧

	幅=1235	幅=1690
高さ=770		品番16507
		
高さ=970	品番11909	品番16509
		
高さ=1170	品番11911	品番16511
		
高さ=1370	品番11913	品番16513
		
高さ=1570		品番16515
		